

**Протокол Правления
Некоммерческого партнерства «ВолгаКамИзыскания»
(НП «ВКИ»)**

г.Казань

8 сентября 2011г.

Место проведения - г.Казань, ул.Вишневского, д.24

Общее количество членов Правления – 6 человек

Присутствуют – 4 человек. Кворум имеется

Председатель Правления: Тагиров Р.Н.

Повестка дня:

1. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Институт гражданского проектирования»** выявленных нарушений в установленные сроки
2. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ОАО «Татагропромпроект»** выявленных нарушений в установленные сроки
3. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»** выявленных нарушений в установленные сроки
4. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ОАО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан»** выявленных нарушений в установленные сроки
5. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»** выявленных нарушений в установленные сроки
6. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Инжиниринговая компания «Спектр»** выявленных нарушений в установленные сроки
7. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО Производственное предприятие «Казаньприборпроект»** выявленных нарушений в установленные сроки
8. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО Научно-производственное предприятие «Казаньгеология»** выявленных нарушений в установленные сроки
9. О вынесении Предписания об обязательном устранении **Федеральному государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»** выявленных нарушений в установленные сроки
10. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Проектно-конструкторское бюро имени Железкова В.Н.»** выявленных нарушений в установленные сроки
11. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Геодезическая компания «Зенит»** выявленных нарушений в установленные сроки
12. О вынесении Предписания об обязательном устранении **МУП города Казани «Центр подготовки исходной документации»** выявленных нарушений в установленные сроки
13. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «ГЕОБАЗИС»** выявленных нарушений в установленные сроки
14. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «ЮрКадастрСервис»** выявленных нарушений в установленные сроки
15. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «РАСТР»** выявленных нарушений в установленные сроки
16. О вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Агростроймонтаж»** выявленных нарушений в установленные сроки

По 1 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ООО «Институт гражданского проектирования»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске. В результате проведенной проверки установлено: закончился срок действия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации у специалиста Кравчука Ю.А. Рекомендовано: в 30-дневный срок направить специалиста Кравчука Ю.А. на повышение квалификации.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в

контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «Институт гражданского проектирования»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «Институт гражданского проектирования»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 2 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ОАО «Татагропромпроект»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников; не предоставлена аттестация сотрудников; отсутствует часть лабораторного оборудования, не представлен Договор на оказание услуг по выполнению лабораторных и опытных работ. Рекомендовано: в 30-дневный срок направить работников: Невская Г.А.; Гурье Н.Н.; Кузнецов В.В.; Григорьева Л.В. на повышение квалификации, предоставить договор на оказание услуг по выполнению лабораторных и опытных работ.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ОАО «Татагропромпроект»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ОАО «Татагропромпроект»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 3 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации следующих специалистов: Аксенов Е.М., Лыгина Т.З., Зорина С.О., Корнилов А.В., Выручаева Р.Я., Романова Т.А., Семенова Г.М., Закирова

Ф.А.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 4 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ОАО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации следующих специалистов: Хамидуллин А.Т., Барышникова А.В.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ОАО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ОАО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 5 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации следующих специалистов: Шакиров Р.Р., Гилязова И.М., Эктова О.Ф.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в

контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ФГБУ «УГМС Республики Татарстан»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 6 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ООО «Инжиниринговая компания «Спектр»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске. В результате проведенной проверки установлено: не проведена аттестация рабочих мест, отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести аттестацию рабочих мест, провести обучение на курсах повышения квалификации следующих специалистов: Никитина Д.В.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «Инжиниринговая компания «Спектр»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «Инжиниринговая компания «Спектр»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 7 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ООО Производственное предприятие «Казаньприборпроект»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования. В результате проведенной проверки установлено: не представлены свидетельства о поверке оборудования, отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок представить свидетельства о поверке геологического полевого и лабораторного оборудования, провести обучение на курсах повышения квалификации следующих специалистов: Ильясов – И.Н. Директор; Исламов А.М. – техник геодезист; Аглиулина Л.А. – начальник лаборатории; Елисейчева М.И. – инженер лаборант 1 кат.; Юсупова Ф.А. – инженер лаборант 2 категории; Зимин В.А. – инженер геолог.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО Производственное предприятие «Казаньприборпроект»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО Производственное предприятие «Казаньприборпроект»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 8 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ООО Научно-производственное предприятие «Казаньгеология»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования. В результате проведенной проверки установлено: не представлены свидетельства о поверке оборудования, отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников, на момент проверки в инженерно-геодезической группе работает 1 геодезист - несоблюдение минимально необходимых требований установленных документами партнерства и п. 8 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ, представленный отчет по объекту «Одноэтажное складское помещение на территории Базы ПТОК Казаньгеология» не соответствует установленным требованиям. Рекомендовано: в 30-дневный срок привести численность и квалификационный состав в соответствии с минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства п. 8 ст. 55.5 Градостроительного кодекса РФ, провести обучение на курсах повышения квалификации: начальника отдела изысканий –Яркина А.Н., геодезиста – Бабича А.И., провести поверку средств измерения, дополнить представленный отчет в соответствии с установленными требованиями.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО Научно-производственное предприятие «Казаньгеология»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО Научно-производственное предприятие «Казаньгеология»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 9 вопросу повестки дня:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «Проектно-конструкторское бюро имени Железкова В.Н.»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 11 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ООО «Геодезическая компания «Зенит»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации: Безменов В.М. – генеральный директор; Родин А.П. – главный инженер; Фасхутдинова Н.Р. – заместитель ген. директора; Мезрин А.В. – ведущий инженер геодезист; Данилова Н.А. - И.О. начальник отдела.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «Геодезическая компания «Зенит»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «Геодезическая компания «Зенит»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 12 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **МУП города Казани «Центр подготовки исходной документации»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске, требований стандартов и правил саморегулирования. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации: начальник отдела инженерной геодезии и топографической съемки – Неизвестнов А.Г.; ведущий геодезист отдела инженерной геодезии и топографической съемки - Зайнутдинов Д.С.; главный специалист отдела инженерной геодезии и топографической съемки – Яковлев А.И.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **МУП города Казани «Центр подготовки исходной документации»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **МУП города Казани «Центр подготовки исходной документации»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 13 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ООО «ГЕОБАЗИС»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у директора. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации: директор – Мухина Светлана Рафкатовна.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «ГЕОБАЗИС»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «ГЕОБАЗИС»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 14 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка **ООО «ЮрКадастрСервис»** в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации: геолог – Алтапова Е.П..

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «ЮрКадастрСервис»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести **ООО «ЮрКадастрСервис»** Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 15 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка ООО «РАСТР» в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации: директор – Сафронов В.В., главный геодезист – Джепов Н.М., ведущий инженер – Азизова З.Ф., ведущий инженер – Ризатдинов М.И., ведущий инженер – Романов С.В., ведущий инженер – Фаттахов А.Р.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести ООО «РАСТР» Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести ООО «РАСТР» Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

По 16 вопросу повестки дня:

Согласно графика проведения проверок членов Партнерства проведена проверка ООО «Агростроймонтаж» в части соблюдения им требований к выдаче свидетельства о допуске. В результате проведенной проверки установлено: отсутствуют курсы повышения квалификации у сотрудников. Рекомендовано: в 30-дневный срок провести обучение на курсах повышения квалификации: заместитель директора – Садреев Р.Р.

До настоящего времени документы, подтверждающие устранение выявленных нарушений в контрольный комитет не представлены.

Вопрос поставленный на голосование:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести ООО «Агростроймонтаж» Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правил контроля Партнерства, Положением о системе мер дисциплинарного воздействия Партнерства вынести ООО «Агростроймонтаж» Предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в течение 30-ти дней.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.



