

**Протокол Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации по инженерным изысканиям «ВолгаКамИзыскания»
(Ассоциация СРО «ВКИ»)**

г.Казань

22 марта 2019г.

Место проведения: г. Казань, ул. Вишневского, д. 24, офис 804

Общее количество членов Правления – 5 человек

Присутствуют – 3 человека.

Председатель Правления – Тагиров Р.Н.

Член Правления – Валеев З.А.

Член Правления – Макушев Л.И.

Кворум имеется

Секретарь заседания Правления – Громов Д.С.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в реестр **АО «Прикампромпроект»**
2. О внесении изменений в реестр **ООО «ЭКОЛЮКС»**
3. О приеме в члены и внесении в реестр Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» **АО «Нефтехимпроект»**
4. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «Геобазис»** выявленных нарушений в установленные сроки
5. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «ПКБ им. Железкова В.Н.»** выявленных нарушений в установленные сроки
6. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «ИК «Спектр»** выявленных нарушений в установленные сроки
7. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «Стройкапитал»** выявленных нарушений в установленные сроки
8. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА»** выявленных нарушений в установленные сроки
9. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»** выявленных нарушений в установленные сроки
10. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «Престиж»** выявленных нарушений в установленные сроки
11. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «Буровик»** выявленных нарушений в установленные сроки
12. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»** выявленных нарушений в установленные сроки
13. О вынесении Предписание об обязательном устранении **ООО «ЭКОЛЮКС»** выявленных нарушений в установленные сроки

1. по 1-му вопросу повестки дня: о внесении изменений в реестр **АО «Прикампромпроект»**, в части заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 50 миллионов рублей (2 уровень ответственности).

Контрольный комитет рекомендует: внести изменения **АО «Прикампромпроект»** в реестр членов Ассоциации, в части заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 50 миллионов рублей (2 уровень ответственности).

Вопрос поставленный на голосование:

Внести изменения АО «Прикампромпроект» в реестр членов Ассоциации, в части заключения договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 50 миллионов рублей (2 уровень ответственности).

Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств в семи дневный срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Внести изменения АО «Прикампромпроект» в реестр членов Ассоциации, в части заключении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий с использованием конкурентных способов определения поставщиков, предельный размер обязательств по всем договорам не превышает 50 миллионов рублей (2 уровень ответственности).

Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств в семи дневный срок.

2. по 2-му вопросу повестки дня: о внесении изменений в реестр **ООО «ЭКОЛЮКС»**, в части внесения изменений в фактический адрес местонахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 24, оф. 401

Контрольный комитет рекомендует: внести изменения ООО «ЭКОЛЮКС» в реестр членов Ассоциации, в внесения изменений в фактический адрес местонахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 24, оф. 401

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения ООО «ЭКОЛЮКС» в реестр членов Ассоциации, в части внесения изменений в фактический адрес местонахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 24, оф. 401

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Внести изменения ООО «ЭКОЛЮКС» в реестр членов Ассоциации, в части внесения изменений в фактический адрес местонахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 24, оф. 401

3. по 3-му вопросу повестки дня: о приеме в члены и внесении в реестр Ассоциации

Представлены на рассмотрение документы и заключения Контрольного комитета в отношении **АО «Нефтехимпроект»**

АО «Нефтехимпроект» планирует выполнять инженерные изыскания, стоимость которых по одному договору не превышает 50 миллионов рублей (2 уровень ответственности).

Просят предоставить право осуществления работ по инженерным изысканиям на объектах капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

Контрольный комитет рекомендует: Принять в члены и внести в реестр АО «Нефтехимпроект»

Вопрос поставленный на голосование:

Принять в члены Ассоциации **АО «Нефтехимпроект»** и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Принять в члены Ассоциации **АО «Нефтехимпроект»** и внести соответствующие записи в реестр членов Ассоциации, Исполнительному директору проконтролировать оплату взноса в компенсационный фонд Возмещения вреда в семи дневный срок

4. по 4-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Геобазис»** выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. **ООО «Геобазис»** в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении **ООО «Геобазис»** нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении **ООО «Геобазис»** выявленных нарушений в установленные сроки.

5. по 5-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «ПКБ им. Железкова В.Н.»** выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. **ООО «ПКБ им. Железкова В.Н.»** в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении **ООО «ПКБ им. Железкова В.Н.»** нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении **ООО «ПКБ им. Железкова В.Н.»** выявленных нарушений в установленные сроки.

6. по 6-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «ИК «Спектр»** выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. **ООО «ИК «Спектр»** в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении **ООО «ИК «Спектр»** нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении **ООО «ИК «Спектр»** выявленных нарушений в установленные сроки.

7. по 7-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении ООО «Стройкапитал» выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. ООО «Стройкапитал» в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении ООО «Стройкапитал» нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении ООО «Стройкапитал» выявленных нарушений в установленные сроки.

8. по 8-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» выявленных нарушений в установленные сроки.

9. по 9-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» выявленных нарушений в установленные сроки.

10. по 10-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении ООО «Престиж» выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. **ООО «Престиж»** в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении **ООО «Престиж»** нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении **ООО «Престиж»** выявленных нарушений в установленные сроки.

11. по 11-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Буровик»** выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. **ООО «Буровик»** в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении **ООО «Буровик»** нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении **ООО «Буровик»** выявленных нарушений в установленные сроки.

12. по 12-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»** выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. **ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»** в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об обязательном устранении **ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»** нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении **ООО «Комплексная Тематическая Экспедиция»** выявленных нарушений в установленные сроки.

13. по 13-му вопросу повестки дня: о вынесении Предписания об обязательном устранении **ООО «ЭКОЛЮКС»** выявленных нарушений в установленные сроки

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, внутренними документами и решением Правления Ассоциации СРО «ВолгаКамИзыскания» о проведении плановой проверки от 02 февраля 2018г. **ООО «ЭКОЛЮКС»** в установленные сроки документы для проведения плановой проверки не предоставил. Председателем Контрольного комитета – Галеевым Р.К. предложено выписать Предписание об

обязательном устранении ООО «ЭКОЛЮКС» нарушений в части соблюдения требований, предусмотренных Положением о членстве в Ассоциации, срок устранения нарушений 15 дней.

«ЗА» - 3

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято

Постановили:

Вынести Предписание об обязательном устранении ООО «ЭКОЛЮКС» выявленных нарушений в установленные сроки.

Председатель Правления

Тагиров Р.Н.

Секретарь заседания Правления



Громов Д.С.